

Εποχική πρόγνωση καιρού για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2026

Γενική παρουσίαση του αναμενόμενου καιρού για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο

Έχοντας υπόψη τους περιορισμούς που εισάγονται από την διαδικασία εποχικής αριθμητικής πρόγνωσης παρουσιάζεται, με επιφύλαξη, η εποχική πρόγνωση της περιόδου **Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2026**. Η περίοδος η οποία θα αναλυθεί κλιματικά πιο κάτω, αφορά κατά το μεγαλύτερο μέρος της, τους δύο τελευταίους μήνες του παραδοσιακού Φθινοπώρου (της μεταβατικής δηλαδή περιόδου από το Θέρος στο Χειμώνα) και τον πρώτο μήνα του παραδοσιακού Χειμώνα.

Ο **Οκτώβριος** κλιματικά διαφοροποιείται από τον **Σεπτέμβριο** τόσο από πλευράς αύξησης της αθροιστικής βροχής, όσο και από πλευράς μείωσης της θερμοκρασίας. Κατά την περίοδο αυτή η ατμόσφαιρα έχει ήδη αποκτήσει τα χειμερινά της χαρακτηριστικά, με αποτέλεσμα κατά το **Νοέμβριο** κλιματικά η συχνότητα έλευσης βαροκλινικών υφέσεων στην περιοχή της Κύπρου, στην Ανατολική Μεσόγειο, να είναι σημαντικά αυξημένη σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες.

Για την εποχική πρόγνωση του καιρού χρησιμοποιήθηκε το σύστημα πολλαπλών μοντέλων (multi-model system) της υπηρεσίας C3S του Copernicus. Η κλιματολογία των μοντέλων που συνθέτουν το multi-model system, αναφέρεται στην περίοδο 1993-2016, δηλαδή οι τιμές που παρουσιάζονται αφορούν αποκλίσεις από τις μέσες τιμές εκείνης της περιόδου. Σημειώνεται ότι η εποχική πρόγνωση στοχεύει στην αποτύπωση των τάσεων της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας σε ηπειρωτική ή πλανητική κλίμακα, και τα αποτελέσματα των εποχικών προγνώσεων θα πρέπει να ερμηνεύονται με τη δέουσα επιφύλαξη.

Το γενικό χαρακτηριστικό της επόμενης τριμηνίας για την Κύπρο, σύμφωνα με την εποχική πρόγνωση, αναμένεται να είναι οι θερμοκρασίες ελαφρώς υψηλότερες από τις κανονικές, και βροχόπτωση που αναμένεται να ξεπεράσει τα κανονικά επίπεδα. Ειδικά, αναφέρεται ότι οι μέσες θερμοκρασίες του τριμήνου, προβλέπεται ότι θα είναι κατά 0.5 ως 1 βαθμό Κελσίου πάνω από τις μέσες για την εποχή. Το εποχικό αθροιστικό ύψος βροχής για τους μήνες **Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο** αναμένεται να κυμανθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή, κατά 10 ως 50 χιλιοστά.


Συμπληρωματικά, αναφέρεται ότι θετικές αποκλίσεις της θερμοκρασίας προβλέπονται γενικά πάνω από την Ευρώπη και μόνο τοπικά στον Ατλαντικό νοτιοδυτικά της Ισλανδίας φαίνονται πιθανότητες για αρνητικές αποκλίσεις. Οι θετικές αυτές αποκλίσεις στις περισσότερες Ευρωπαϊκές περιοχές προβλέπεται ότι θα κυμαίνονται από 1 μέχρι 2 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε περιοχές στα ανατολικά, και τοπικά στα βόρεια και στη Μεσόγειο, θα κυμαίνονται από 0.5 μέχρι 1 βαθμό Κελσίου.

Από πλευράς υετού (βροχοπτώσεων), τάση για αυξημένες βροχοπτώσεις υπάρχει στις περισσότερες



Ευρωπαϊκές χώρες και τη Μέση Ανατολή, ενώ κανονικές βροχοπτώσεις θα επικρατήσουν κυρίως σε περιοχές της βόρειας Ευρώπης. Συνθήκες ελαφρώς μειωμένων βροχοπτώσεων θα παρατηρούνται κυρίως σε περιοχές της Νορβηγίας.

C3S multi-system seasonal forecast ECMWF/Met Office/Météo-France/CMCC/DWD/NCEP/JMA/ECCC/BOM
Mean 2m temperature anomaly
Nominal forecast start: 01/09/26
Variance-standardized mean
OND 2026

<-2.0°C -2.0..-1.0 -1.0..-0.5 -0.5..-0.2 -0.2..0.2 0.2..0.5 0.5..1.0 1.0..2.0 > 2.0°C




Απόκλιση μέσης εποχική θερμοκρασίας (°C) από τη μέση κανονική για την περίοδο
Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου




Απόκλιση μέσου εποχικού ύψους βροχής (mm) από το μέσο κανονικό για την περίοδο Οκτωβρίου, Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου

Αναλυτικά η εποχική πρόγνωση για τον κάθε μήνα ξεχωριστά

Ο **Οκτώβριος** θερμοκρασιακά αναμένεται να είναι κατά 0.5° με 1°C θερμότερος του κανονικού στο νησί. Σε ολόκληρη σχεδόν την Ευρώπη αναμένονται θερμοκρασίες πάνω από τις κανονικές για το μήνα. Σε σχέση με το αναμενόμενο ύψος βροχής, αυτό αναμένεται να κυμανθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή κατά 5 ως 25 χιλιοστά, και στα βόρεια κατά 25 ως 50 χιλιοστά. Τάση για αυξημένες βροχοπτώσεις υπάρχει σε όλες τις Μεσογειακές χώρες και τις περιοχές της Μέσης Ανατολής.




Απόκλιση μέσης μηνιαίας θερμοκρασίας (°C) από την κανονική για τον Οκτώβριο




Απόκλιση μέσης μηνιαίας βροχόπτωσης (mm) σε σχέση με την κανονική για τον Οκτώβριο

Ο **Νοέμβριος** αναμένεται επίσης θερμοκρασιακά να είναι ελαφρώς θερμότερος του κανονικού στο νησί, ενώ σε ολόκληρη σχεδόν την Ευρώπη αναμένονται θερμοκρασίες πάνω από τις κανονικές για το μήνα. Σε σχέση με το αναμενόμενο ύψος βροχής αυτό αναμένεται να κυμανθεί σε επίπεδα πάνω από τα κανονικά για την εποχή, κατά 5 ως 25 χιλιοστά. Τάση για αυξημένες βροχοπτώσεις υπάρχει στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης.

C3S multi-system seasonal forecast ECMWF/Met Office/Météo-France/CMCC/DWD/NCEP/JMA/ECCC/BOM
Mean 2m temperature anomaly NOV 2026
Nominal forecast start: 01/09/26
Variance-standardized mean




Απόκλιση μέσης μηνιαίας θερμοκρασίας (°C) από την κανονική για τον Νοέμβριο




Απόκλιση μέσης μηνιαίας βροχόπτωσης (mm) σε σχέση με την κανονική για τον Νοέμβριο

Ο **Δεκέμβριος** αναμένεται επίσης θερμοκρασιακά να είναι ελαφρώς θερμότερος του κανονικού στο νησί, κατά 0.5° με 1°C, ενώ σε ολόκληρη σχεδόν την Ευρώπη αναμένονται θερμοκρασίες πάνω από τις κανονικές για το μήνα κατά 1° με 2°C. Σε σχέση με το αναμενόμενο ύψος βροχής αυτό αναμένεται να κυμανθεί σε επίπεδα λίγο κάτω από τα κανονικά για την εποχή, κατά 5 ως 25 χιλιοστά. Τάση για αυξημένες βροχοπτώσεις υπάρχει στο μεγαλύτερο μέρος της Ευρώπης, ενώ μειωμένες βροχοπτώσεις αναμένονται στη Μεσόγειο.

■ <-2.0°C
 ■ -2.0...-1.0
 ■ -1.0...-0.5
 ■ -0.5...-0.2
 ■ -0.2...0.2
 ■ 0.2...0.5
 ■ 0.5...1.0
 ■ 1.0...2.0
 ■ > 2.0°C



Απόκλιση μέσης μηνιαίας θερμοκρασίας (°C) από την κανονική για τον Δεκέμβριο



Απόκλιση μέσης μηνιαίας βροχόπτωσης (mm) σε σχέση με την κανονική για τον Δεκέμβριο


Κανονικές τιμές θερμοκρασίας (Μέση Μέγιστη και Μέση Ελάχιστη) και αθροιστικού ύψους βροχής για τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο

Προκειμένου να αποκτήσει καλύτερη κλιματική εικόνα της περιόδου, για την οποία εκδίδεται η εποχική πρόγνωση, παρατίθεται πιο κάτω πίνακας, με τα κλιματικά χαρακτηριστικά της περιόδου για επιλεγμένους σταθμούς. Από τον πίνακα παρατηρείται ότι κατά την τρέχουσα τριμηνία, η μέση θερμοκρασία (τόσο μέγιστη όσο και ελάχιστη) μειώνεται ουσιαστικά, με τον Δεκέμβριο να είναι ο ψυχρότερος της τριμηνίας. Ταυτόχρονα, κατά την περίοδο που εξετάζεται παρατηρείται και ουσιαστική αύξηση των αθροιστικών υψών βροχής. Είναι αξιοσημείωτο ότι το αθροιστικό ύψος βροχής, περίπου διπλασιάζεται κάθε επόμενο μήνα της περιόδου, σε σχέση με τον προηγούμενο. Η ουσιαστική αύξηση των αθροιστικών υψών βροχής οφείλεται στην αύξηση της συχνότητας έλευσης βαρομετρικών χαμηλών, στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου.


ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 1991-2020									
	ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (°C)			ΜΕΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ (°C)			ΜΕΣΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ (mm)		
Περιοχή	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος	Οκτώβριος	Νοέμβριος	Δεκέμβριος
Βόρεια Παράλια	26.8	22.5	18.4	16.6	12.7	9.5	32.3	50.4	105.6
Δυτικά Παράλια	27.0	23.1	19.3	17.2	13.4	10.4	21.7	57.5	97.6
Ορεινές Περιοχές	19.8	13.4	8.7	11.2	6.4	2.7	42.6	79.2	168.2
Εσωτερικό	29.2	22.7	17.7	15.9	10.8	7.3	24.4	39.3	64.1
Νότια Παράλια	28.3	23.3	18.9	17.5	13.2	9.7	16.0	42.0	95.4
Ανατολικά Παράλια	28.7	22.8	18.1	17.0	12.3	8.6	18.2	35.9	78.2

Αποτίμηση Εποχικής πρόγνωσης Σεπτεμβρίου

Ο **Σεπτέμβριος** αναμενόταν θερμοκρασιακά να είναι κατά 0.5° με 1°C θερμότερος του κανονικού σε ολόκληρο το νησί, ενώ σε ολόκληρη σχεδόν την Ευρώπη αναμενόταν θερμοκρασίες πάνω από τις κανονικές για το μήνα. Σε σχέση με το αναμενόμενο ύψος βροχής αυτό αναμενόταν να είναι κοντά στα κανονικά επίπεδα. Ενδείξεις για υπέρβαση των μέσων τιμών υετού υπήρχαν στο μεγαλύτερο μέρος της Μεσογείου.



Απόκλιση μέσης μηνιαίας θερμοκρασίας (°C) από την κανονική για το Σεπτέμβριο



Απόκλιση μέσης μηνιαίας βροχόπτωσης (mm) σε σχέση με την κανονική για το Σεπτέμβριο

Από τα αρχικά δεδομένα, όπως αυτά καταγράφηκαν από το Τμήμα Μετεωρολογίας και τα οποία παρουσιάζονται στον πιο κάτω πίνακα για τους επιλεγμένους σταθμούς αναφοράς, φαίνεται ότι το εποχικό μοντέλο για το μήνα **Σεπτέμβριο** απέδωσε πολύ ικανοποιητικά σε σχέση με την εποχική πρόγνωση της θερμοκρασίας αφού ο μήνας στον σύνολό του υπήρξε γενικά λίγο θερμότερος του κανονικού τόσο όσον αφορά τις μέγιστες θερμοκρασίες όσο και όσον αφορά τις ελάχιστες θερμοκρασίες.

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2026														
Αρ. Στ.	Ονομασία Σταθμού	Μέση Ημερήσια Μέγιστη Θερμοκρ. (°C)	Κανονική Τιμή (1991-2020)	Διαφορά από την Κανονική Τιμή	Υψηλότερη Ημερήσια Μέγιστη Θερμοκρ. (°C)	Χαμηλότερη Ημερήσια Μέγιστη Θερμοκρ. (°C)	Μέση Ημερήσια Ελάχιστη Θερμοκρ. (°C)	Κανονική Τιμή (1991-2020)	Διαφορά από την Κανονική Τιμή	Χαμηλότερη Ημερήσια Ελάχιστη Θερμοκρ. (°C)	Υψηλότερη Ημερήσια Ελάχιστη Θερμοκρ. (°C)	Μηνιαία Αθροιστική Βροχόπτ. (mm)	Κανονική Τιμή (1991-2020)	Διαφορά από την Κανονική Τιμή
41	ΠΟΛΙΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ	31.3	30.3	1.0	35.9	26.3	20.8	19.8	1.0	17.2	23.4	55.5	5.9	49.6
82	ΠΑΦΟΣ (ΑΕΡΟΔΡ.)	30.2	29.4	0.8	33.6	27.5	22.2	19.8	2.4	18.7	24.3	1.0	4.2	-3.2
225	ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ (ΔΑΣ.ΚΟΛΛ.)	24.7	25.0	-0.3	31.2	14.7	15.2	15.0	0.2	9.6	20.4	33.2	14.1	19.1
666	ΑΘΑΛΑΣΣΑ (ΡΑΔΙΟΒΟΛΙΣΗ)	34.8	34.0	0.8	38.8	28.4	20.0	19.4	0.6	16.5	24.6	6.8	10.8	-4.0
731	ΛΑΡΝΑΚΑ (ΑΕΡΟΔΡ.)	32.0	31.4	0.6	36.7	29.2	21.1	20.6	0.5	18.7	25.7	31.5	5.2	26.3
800	ΑΧΝΑ (ΔΑΣΑΚΙ)	33.0	31.8	1.2	39.9	29.2	21.1	19.8	1.3	17.4	23.6	1.3	4.4	-3.1



 dew


Σε σχέση με την καταγραφείσα μέση μέγιστη και ελάχιστη θερμοκρασία, καταγράφηκαν ακραίες θερμοκρασίες με θετικές ή αρνητικές αποκλίσεις πέραν των 4°C, όπως στο σταθμό στο Δασάκι Άχνας, όπου η ακραία μέγιστη (39.9°C) ήταν κατά 8.1°C πάνω από την κανονική (33.0°C) και στο σταθμό στον Πρόδρομο, όπου η ακραία μέγιστη (31.2°C) ήταν κατά 6.2°C πάνω από την κανονική (25.0°C). Από την άλλη, η χαμηλότερη ημερήσια μέγιστη στον Πρόδρομο (14.7°C) ήταν κατά 10.3°C πιο κάτω από την κανονική, ενώ στην Αθαλάσσα η χαμηλότερη ημερήσια μέγιστη (28.4°C) ήταν κατά 5.6°C πιο κάτω από την κανονική.

Σχετικά με την εποχική πρόγνωση του αθροιστικού ύψους βροχής, φαίνεται πως το εποχικό μοντέλο υποεκτίμησε ελαφρώς τη βροχόπτωση, καθώς ο **Σεπτέμβριος** κατέγραψε ύψη βροχής με μέση επιφανειακή κατανομή 14.5 mm ή 177% σε σχέση με το κανονικό.

Από τα αρχικά δεδομένα, όπως αυτά καταγράφηκαν από το Τμήμα Μετεωρολογίας, στις 1, 4 - 5, 10, 13, 17 - 22 και 27 - 30 **Σεπτεμβρίου** καταγράφηκαν βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

Επιπλέον, στις 17 - 18, 27 - 28 και 30 **Σεπτεμβρίου** είχαν εκδοθεί προειδοποιήσεις ΕΜΜΑ στο κίτρινο επίπεδο σημαντικότητας που αφορούσαν καταιγίδες. Αξίζει να αναφερθεί ότι κατά τη διάρκεια του μήνα **Σεπτεμβρίου** δεν εκδόθηκε καμία προειδοποίηση **ΕΜΜΑ** για υψηλή θερμοκρασία.

Για σκοπούς καλύτερης εποπτείας της γεωγραφικής κατανομής της βροχής παρουσιάζεται πιο κάτω χάρτης της γεωγραφικής κατανομής της προκαταρκτικής αθροιστικής βροχής για το μήνα **Σεπτέμβριο**,



καθώς και χάρτης με το μέσο κλιματικό ύψος βροχής Σεπτεμβρίου με βάση την κλιματική περίοδο 1991-2020.

Ο προκαταρκτικός μηνιαίος χάρτης βροχής δημιουργείται για ολόκληρη την Κύπρο. Χρησιμοποιούνται δεδομένα και από μετεωρολογικούς σταθμούς που βρίσκονται στις κατεχόμενες περιοχές, όμως το μέσο ύψος βροχής του μήνα υπολογίζεται μόνο για τις περιοχές που ελέγχονται από την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, και συγκρίνεται με τον αντίστοιχο μέσο όρο της Κλιματικής περιόδου 1991-2020. Σημειώνεται ότι για τους μηνιαίους χάρτες της Κλιματικής περιόδου 1991-2020 υπάρχουν δεδομένα μόνο για τις περιοχές που ελέγχονται από την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

